

INTEGRATION



SO-MAP

ALARMAUSWERTUNGSSOFTWARE




DIE PUNKTE

- Einfach und intuitiv
- Erweiterte Funktionen
- Einfache und leistungsstarke Auswertung
- Vereinfachte Videoverifikation




EINFACH UND INTUITIV

- **Einfache Standortkonfiguration:** automatische Erkennung der an SO-MAP angeschlossenen Komponenten
- **Einfache Positionierung der Geräte** auf dem Grafik-Interface durch Drag&Drop
- **Intuitive Erstellung von Zonen auf einem Plan**




ERWEITERTE FUNKTIONEN

- **Verwaltung mehrerer Standorte** mit Alarmpriorisierung
- **Hinzufügen automatischer Funktionen** (E-Mails, Textnachrichten, etc.)
- **Erstellung eines Registers für die Ereignisspeicherung** (Wartungsberichte, etc.)




EINFACHE UND LEISTUNGSSTARKE AUSWERTUNG

- **Schnelle und effiziente** Anzeige der Alarme in Echtzeit
- **Ausführliche Liste aller Standortinformationen** im Ereignisprotokoll
- **Anwendung von Filtern:** Optimierung der Ereignissuche



VEREINFACHTE ALARMVERIFIKATION

- **Live-Ansicht und/oder Kamera-Aufzeichnungen**
- **Zuordnung der Kameras** zu Detektionszonen
- **Videoclips** verfügbar für einfache Verifikation der Ereignisse



NATIVER ANSCHLUSS

MAXIRIS
SOLARIS NG
APIRIS
G-FENCE 2400
G-FENCE 3000
PIRAMID



MAXIBUS UNIVERSAL

ZENTRALISIERUNG
DER ALARMMELDUNGEN

ANSCHLUSS MIT MI8

COLIRIS
BIRIS
MINIRIS
G-FENCE 600
CORAL
TALPA
MULTISYSTEM

MODUL
8 EINGÄNGE MI8



ALARMAUSWERTUNG

ÜBERWACHUNGS-
SOFTWARE
SO-MAP

ZENTRALISIERUNG

KONFIGURATION

GESICHERTE
ÜBERTRAGUNG

AUSWERTUNG

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	SO-MAP			
Betriebssystem	Windows 10 und höher			
Lizenzen	SO-MAP Software + Lizenz für 1 MAXIBUS	Erweiterungsmodul zum Anschluss von 5 MAXIBUS	Software SO-MAP + Lizenz für 5 UG G-FENCE 2400	Erweiterungsmodul zum Anschluss von 5 UG G-FENCE 2400
Erforderliche Version von MAXIBUS Universal	Version 3.5.5 und höher			
Über MAXIBUS Universal integrierte Geräte	Alle mit MAXIBUS Universal kompatiblen Geräte			
Direkt in SO-MAP integrierte Geräte	G-FENCE 2400, G-FENCE 600 und G-FENCE 600Z			
Max. Anzahl von MAXIBUS Hubs und/oder Steuereinheiten G-FENCE 2400	30			